





















300

Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 73mm und der Bolzendurchmesser 30mm.







Hydraulischer Rotator FHR 5.500L ist eine kostengünstige Lösung für den salsonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.





73/30




FHL 01B-A/B-73/30


Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor augebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 69mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt






3/8 RSP








Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontatktieren Sie bitte sales@formiko.lv

Formiko Hydraulics GmbH

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüße für die Rotatoren verfügbar FHR 5.500L







Hydraulischer Rotator FHR 5.500L ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 73mm und der Bolzendurchmesser 30mm.



Die untere Befestigung des Rotators ist im ACHSE-Formfaktor augebildet, um im Montagerohr oder Adapter des Greifers / Werkzeugs mittels Stiftbefestigung montiert zu werden. Der Durchmesser der Achse (Rotor) beträgt 69mm und der Durchmesser des Fixierstiftes beträgt 30mm



Rotator FHR 5.500L Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 1300Nm bei 25MPa.



Formoko Rotator FHR 5.500L ist kompatibel mit FHL 01-A/B-73/30 and FHL 01B-A/B-73/30 Pendelgelenke.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 340x230x240mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

 $F\"{u}r\ zus\"{a}tzliche\ Informationen\ sowie\ Preise,\ kontatktieren\ Sie\ bitte\ sales@formiko.lv$

Formiko Hydraulic s GmbH
Dzirciema Str. 119 K-1,

+371 294 49 552 +371 264 59 383 sales@formiko lv www.formiko lv Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüße für die Rotatoren verfügbar FHR 5.500L

FORSTWIRTSCHAL ANDWIRTSCHAFT BAUWES E





Diese Dokument wurde automatisch auf www.formiko.lv erstellt 09/25/2023. Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!